




- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



湖北省楚天云有限公司



添加物理机

预估费用: ~万元

* CPU类型: **x86** | 鲲鹏 | 飞腾 | 龙芯 **信创服务器才会选择国产芯片, 其他服务器都选择x86芯片**

* 路数: 2路10核 | 4路10核

* 内存大小: 48G | 64G | 96G | 128G | 256G | 384G | 512G

操作系统: CentOS 7.9 | 备注: 请输入操作系统备注

系统盘: ① 系统盘由楚天云负责, 具体规格根据楚天云库存服务器进行分配

数据盘: **本地硬盘** | 外接存储 **根据实际需求进行选择**

SATA | 2T_SATA

SSD | 800G_SSD

SAS | 600G_SAS

购买数量: - | +

备注: 请输入

取消 | 确定

应用 / 视频核心安全系统-测试 / 新增变更

* 应用: 视频核心安全系统-测试 | 切换应用

所属单位: 湖北省应急管理...

虚拟机 - 添加

yjt-sgbsxaqxt (192.168.178.153, 10.0.178.153)

当前配置: vCPU 8核, 内存 16G, 系统盘 40G, 数据盘 500G

vCPU	2核	4核	6核	8核	10核	12核	16核
内存	2G	4G	8G	16G	32G	48G	64G
系统盘	40G	80G	160G	320G	640G	1280G	2560G

直接调整服务器的vCPU、内存和数据盘配置, 然后保存

在此描述特殊需求, 比如更换操作系统, 需要增加硬盘容量, 需要调整网络等


* 应用 赛思BI系统 切换应用
所属单位 湖北省应急管理厅

选择本应用系统使用的服务器或网络资源

虚拟机 + 添加

yjt-ssbi (10.14.12.170, 64.97.152.124)
主机配置: vCPU 8核; 内存 16G; 系统盘 150G; 数据盘 0G

回收工单需要上传资源核减单
在此流程特殊要求
另外部分特殊要求涉及回收工单, 比如更换操作系统, 就需要先提回收工单, 再提资源申请工单



应用名称 黄冈市防汛抗旱应急指挥一张图 [切换应用](#)

所属单位  湖北省应急管理厅

* 需求说明 [详细说访问目的、不能只写要访问什么](#)

如为经常性的访问，可在支付费用后上公网访问，
如为偶尔访问的主机则按照显示的流量标准

只能输入准确域名

目的TCP端 [?](#) 目的TCP端口和目的UDP端口必填其一，不能同时为空

目的UDP端 [?](#) 目的TCP端口和目的UDP端口必填其一，不能同时为空

开启长连接 **只有特殊场景才会使用长连接，一般不用开启长连接**

访问全网等 [?](#) **可指定策略生效时间，到期后策略会自动关闭，特殊场景**

访问全网这种需求，需要填写策略生效时间，并上传管理部门的邮件或说明

应用名称 湖北省安全工程专业技术职务水平测试申报系统 [切换应用](#)

所属单位 湖北省应急管理厅


* 需求说明 [详细说明访问政务外网的目的](#)

* 云主机 [?](#) **多个应用分号分隔，如需IP地址，可从资源交付单、堡垒机、机列表查看服务器IP**

访问ip **填写楚天云提供的政务外网出口IP，因为访问其他单位放在政务外网的系统，还需要**

填写楚天云提供的政务外网出口IP

只有特殊场景才会使用长连接，一般不用开启长连接



需求说明

目前花山的服务器如果要访问武钢应急云的服务器，需要提交工单。如果涉及到其他层级的系统，一般也需要填本工单，具体可和楚天云确认

可在资源交付单、交付单、维护单、故障单、工单列表

客户填应急厅

可在资源交付单、维护单、故障单、工单列表

客户填应急厅

- 根据实际业务选择，一般都是非长连接
- 根据实际需求进行配置

湖北省应急管理厅